



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001587.04.15

Дата 21. 04. 2015 г.

На основании заявления № 01622

от 20.04.2015

Организация-изготовитель: "JOWAT SE"

Адрес: Ernst-Hilker-Strasse 10-14, D-32758 Detmold Germany ( Германия )

Импортер (поставщик), получатель: "JOWAT SE"

Адрес: Ernst-Hilker-Strasse 10-14, D-32758 Detmold Germany (Германия)

Наименование продукции: Клей Йовапур 150.00 - 159.10

Продукция изготовлена в соответствии: с Данными паспорта безопасности на продукцию, с декларацией от фирмы-изготовителя о соответствии продукции международным стандартам.

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол, доверенность, декларация о соответствии, сертификат качества, листы безопасности, информационное письмо

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой жидкость белого цвета, не растворимую в воде. Состав: вода 60%, полиуретан 36%, ацетон менее 1%, капсулированный изоцианат 1 %, оксид титана 2%.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) №039-12-ПР от 07.12.2011 г.

№ 060762



Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Формальдегид, мг/м.куб	Менее 0,001	0,01
Спирт метиловый, мг/м.куб	Менее 0,001	0,5
Бутилацетат, мг/м.куб	Менее 0,001	0,1
Спирт изопропиловый, мг/м.куб	Менее 0,001	0,2
Этиленгликоль, мг/м.куб	Менее 0,001	0,3

Область применения: **Мебельная промышленность**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд. 6**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Клей Йовапур 150.00 - 159.10**

**соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.03.П.000290.01.12 от 19.01.2012 г.



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



  
подпись

Иваненко А.В.  
Сафонкина С.Г.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.